drabert

esencia

>>> esencia – die Essenz, das Wesen eines Dings, der Kern, das Wesentliche.

Design: Daniel Figueroa

Die Basis von esencia ist eine kompakte Synchronmechanik, die den Sitz und die Armlehnen aufnimmt.



Synchronbewegung

1:3

28°

Die Synchronbewegung ist im Verhältnis 1:3.
Mit einer maximalen Öffnung der Rückenlehne von ca. 28 Grad.
esencia erfüllt die Normen EN 1335 / DIN 4550.



Armlehnen

Durch die Anbindung der Armlehnen an die Mechanik
ist gewährleistet, dass die Armlehnen immer in der selben Position
bleiben, gleich welche Sitztiefe eingestellt ist.

Ein Leichtgewicht

esencia, einer der leichtesten Drehstühle.

13,00 Kg

Intelligente Geometrie

Leichtigkeit und Transparenz durch intelligente Geometrie.

Die Membrane der Rückenlehne mit dreidimensionalem Abstandsgewebe



Von grauer Maus bis bunter Vogel

Material: 100% Polyester.
Gewicht: 540 G/pro lfd. Meter.
Scheuerfestigkeit: >80.000 Martindale
Pilling nach EN ISO 12945-2 5.
Feuersicherheit nach EN 1021 1&2
(Feuersicherheit ist abhängig vom eingesetzten Schaum).



Von grauer Maus bis bunter Vogel

Rückenlehnenrahmen:
weiß, schwarz

Von grauer Maus bis bunter Vogel

Membrangewebefarben:
schwarz, grau, lila, türkis, weiß, gelbgrün



Mit- oder ohne Beckenkammstütze

Sitzhöhe

39 – 52 cm.

Sitztiefe

38,5 – 47,5 cm.

Automatische Körpergewichtseinstellung

Mit manueller Regelung der Dynamik.

Synchronmechanik

Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich und mit Wegbegrenzung in vier Stufen.
Maximale Öffnung der Rückenlehne: ca. 28 Grad.
Verhältnis 1:3.

Beckenkammstütze

Armlehnen (2-D und 5-D)

Werkzeuglose Breitenverstellung.



Funktionen

Synchronmechanik
Sitz und Rückenlehne bewegen sich im Verhältnis 1:3 zueinander, permanent beweglich und mit Wegbegrenzung in vier Stufen.

Automatische Körpergewichtseinstellung
Die Intensität, mit der die Rückenlehne stützt, ist vom Körpergewicht des Benutzers abhängig. Gewichtsbereich Standard 50–110 kg.

Sitz und Rückenlehne sind nach dem Prinzip der Beckenbettung ausgestattet.

Sitzpolsteraufbau
Formschaumteil, ergonomisch angepasst.

Sitztiefenverstellung (9 cm)
für unterschiedliche Oberschenkellängen.

Sitzhöhenverstellung
durch Drabert-Höhenmatic-Säule.

Feste Rückenlehne mit Membrangewebe
(3-Dimensionaler Aufbau des Gewebes).
Höhenverstellbare Beckenkammstütze (optional).

Funktionsarmlehnen (2-D)
per Knopfdruck wird die Höhe der Armlehne verändert. Werkzeuglose Breitenverstellung unterhalb der Sitzschale.

Multifunktionsarmlehnen (5-D):
per Knopfdruck wird die Höhe der Armlehnen verändert. Mit Druck lassen sich die Armauflagen nach außen oder nach innen schwenken und nach vorn oder nach hinten schieben. Werkzeuglose Breitenverstellung unterhalb der Sitzschale und zusätzliche Breitenverstellung über die Armauflage.

Materialien

Fünffuß-Untergestell
Kunststoff graphitschwarz.
Optional: Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet graphitschwarz, aluminium natur oder poliert.

Mechanikgehäuse
Kombination aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet schwarz und Kunststoff.

Rückenlehnenträger:
Kunststoff, schwarz. Optional: weiß.

Mittelsäule
Stahl, schwarz.

Sitzschale
Kunststoff schwarz,
Hart-Weich Polsterung,
stoff- oder lederbezogen.

Netzrücken
Feste Rückenlehne mit Membrangewebe bespanntem Kunststoffrahmen.

Funktions- und Multifunktionsarmlehnen
Armlehnenträger:
Kunststoff graphitschwarz.
Optional: weiß.
Armauflagen: hart, schwarz strukturiert.

Rollen
Kunststoff graphitschwarz.
Wahlweise hart oder weich.

Mitnehmen, auspacken und loslegen

nur. 5 Min.

Point of sales, cash and carry



Herkömmliche Verpackung:
Volumen= 0,60 m3

Die esencia-Box:
60% weniger Volumen= 0,23 m3
Gewicht= 16,5 Kg

Esencia

PRODUCT BRAND drabert

Made in Sweden:
- Product Brochure
- Presentation Online
- Film - Product
- Film - Inspiration
- Instructions - printed and/or filmed
- PR
- News & Stories
- Ads
- Social Medias
- Showroom Package

drabert

esencia

BETTER AT WORK

Kinnarps' business philosophy is simple. We create efficient, long-term, global solutions to improve the way you work and the prosperity of your business.

Kinnarps GmbH
Mainzer Straße 183
67547 Worms
T +49 (0) 6241 4003 - 0
F +49 (0) 6241 4003 - 1366
info@kinnarps.de
www.kinnarps.de

Kinnarps GmbH
Cammer Straße 17
32423 Minden
T +49 (0) 571 3850 - 0
F +49 (0) 571 3850 - 3010
info.minden@kinnarps.de
www.kinnarps.de

Technische Verbesserungen, Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Changes made subject to technical conditions, models, minimal deviations in dimensions and printing errors and mistakes are excepted.