

**Kinnarps**

WORKS GE





D | Erfolgreiche Büroarbeit braucht Bewegung. Gefordert sind Flexibilität und Mobilität – sowohl von den Mitarbeitern als auch von der Büroeinrichtung. Eine ergonomisch sinnvolle Arbeitsplatzgestaltung fördert gleichzeitig dynamisches Sitzen und den Wechsel zwischen Stehen und Sitzen. Dabei wirkt sich eine Steh-Sitz-Dynamik mit zwei bis vier Haltungswechseln pro Stunde positiv auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit aus.

WORKS GE Steh-Sitz-Arbeitsplätze bieten eine ergonomische und wirtschaftliche Arbeitsplatzlösung, die sich an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer schnell und problemlos anpassen lässt. Elektromotorisch oder mittels Gasfeder höhenverstellbar, wird WORKS GE in den Ausführungen Basic und Comfort sowie in zwei Designvarianten angeboten: Abgestimmt auf das Einrichtungskonzept sind die Tische mit Rundrohr- oder mit Rechteck-Teleskopsäulen erhältlich. Die normgerechte, traversenlose Gestellkonstruktion gewährleistet maximale Beinfreiheit. WORKS GE kann als Einzel-, Doppel- und Gruppenarbeitsplatz eingesetzt werden. Darüber hinaus beinhaltet das Programmspektrum Duo-Tische mit gemeinsamer Gestellbasis, die ergonomische Benchlösungen ermöglichen.

GB | Successful office work entails movement. What is required is flexibility and mobility – both of the staff and of the office furniture. An effective and ergonomically arranged workplace layout necessitates both dynamic sitting and alternation between standing and sitting. The most positive effect on the physiological and mental performance is an alternation between standing and sitting of two to four changes per hour.

WORKS GE sit-stand workplaces offer an ergonomic and economic workplace solution, which can be quickly and easily adapted to the individual demands of the user. Using an electromotor or pneumatic spring the height-adjustable WORKS GE is available in the Basic and Comfort versions, and in two design variants: to match the furnishing concept, the tables are constructed with circular or square tube telescopic columns. The standard-compliant, crossbeam-free frame construction guarantees maximum legroom. WORKS GE can be used in an individual, dual or multi-person workplace configuration. The range further offers twin tables with a common frame base, permitting ergonomic bench solutions.





Drehstuhl/  
Swivel chair:  
mento (drabert)

Korpasmöbel/  
Carcass furniture:  
ORDEMO (Kinnarps)



D | WORKS GE Comfort Steh-Sitz-Einzelarbeitsplatz mit großzügiger Arbeitsfläche dank Sinustischplatte, 3. Ebene für die Aufnahme von Zubehör wie Ablageschalen und Doppel-Schwenkarm für zwei Monitore, wie sie zum Beispiel in Technikabteilungen zum Einsatz kommen. Mit hoher Stabilität auch ohne Quertraverse und durchzugsstarkem Antrieb, der problemlos Zuladungen bis 50 Kilogramm hebt, erfüllt WORKS GE auch die schwersten Arbeitsaufgaben.

GB | WORKS GE Comfort sit-stand individual workplace with a spacious working area thanks to the sinus table top, third level organisation of, for example, trays and swivelling elbow for two monitors, as can be found in technology departments. With its high-torque drive allowing problem-free loads of up to 50kg, and even without a cross-beam, WORKS GE stands for a high degree of stability and can handle the most difficult tasks.



Drehstuhl/  
Swivel chair:  
collection B  
(MARTINSTOLL)

Korpusmöbel/  
Carcass furniture:  
ORDEMO (Kinnarps)

Stellwandsystem/  
Screen system:  
DYNO (Kinnarps)

Sessel/armchair:  
estro  
(MARTINSTOLL select)





D | Immer mehr Unternehmen, die der Gesundheitserhaltung hohe Bedeutung beimessen, nutzen die Vorteile von Steh-Sitz-Arbeitsplätzen. Akustisch wirksame DYN0 Stellwände zwischen den WORKS GE Doppelarbeitsplätzen bieten auch bei der Arbeit im Stehen ein klares und aufgeräumtes Umfeld. WORKS GE Tische mit Rechtecksäulen können mit den Tischen von WORKS DS, INTIME und WORKS NN kombiniert werden. Die motorisch höhenverstellbaren Tische sind mit einem elektronischen Kollisionschutz ausgestattet. Dieser stoppt den Antriebsmotor automatisch, wenn der Tisch zum Beispiel an einem geöffneten Fenster oder einer Stuhllehne anstößt.

GB | An increasing number of enterprises which put emphasis on protection of health are taking advantage of the benefits of sit-stand workplaces. Acoustically-effective DYN0 partition screens between WORKS GE dual workplaces offer a clear and tidy setting, even when working in a standing position. WORKS GE tables with square tube columns can be combined with tables from the WORKS DS, INTIME and WORKS NN range. The height-adjustable tables using an electromotor are fitted with electronic collision protection, stopping the motor drive automatically should the table come into contact for instance with a window or chair backrest.



23 4 5...





Drehstuhl/  
Swivel chair:  
salida (drabert)

Korpusmöbel/  
Carcass furniture:  
ORDEMO (Kinnarps)

D | Die Wahlmöglichkeit zwischen Rundrohr- und Rechtecksäulen ermöglicht die sensible Anpassung der Tischgestelle und ihrer Anmutung an den architektonischen Kontext und den vorgegebenen Einrichtungsstil. Dabei bietet WORKS GE Basic eine attraktive Einstiegsvariante und passt als Rundrohrsäule zu den WORKS NN Arbeitsplätzen und Beistelltischen.

GB | The availability of the option of circular or square tube columns permits a sensitive adaption of the table frames and their graceful appearance to the architectural context and the given style of furnis hings. WORKS GE Basic offers an attractive entry-level solution and in its circular tube column form fits in with WORKS NN workplaces and occasional tables.

D | Architekturbezogene Lösung für den ‚kleinen‘ Großraum – WORKS GE Duo-Tische mit serienmäßiger Schiebepplatte und feststehender Sichtwand sind getrennt in der Höhe verstellbar, verfügen aber über eine gemeinsame Gestellbasis. Als gestaltendes Detail verbindet die Seitenverkleidung den Duo-Tisch zu einer optisch geschlossenen Einheit und bietet zugleich Raum für die vertikale Kabelführung.

GB | An interior design solution for the 'small' open-plan environment – WORKS GE Duo tables with their standardised sliding top and fixed optical screens are individually height-adjustable, but have a common frame base. A design element is the side-panelling of the Duo table, presenting it as an optically self-contained unit, whilst at the same time allowing room for the vertical cable management.

Drehstuhl /  
Swivel chair:  
mento (drabert)











D | Für Benchlösungen bietet das WORKS GE Programm mit den Duo-Tischen eine ergonomische Steh-Sitz-Alternative. Alle Arbeitsplätze sind einzeln höhenverstellbar und passen sich individuellen Bedürfnissen an. Die effiziente Gestellkonstruktion in den Mittelbereichen schafft ausreichend Platz für den Bewegungsradius des Nutzers. Für unaufdringlichen Sichtschutz und angenehme Akustik sorgen arbeitsplatzgebundene DYNO Paneele.

GB | With its Duo tables, the WORKS GE range offers an ergonomic sit-stand alternative for bench solutions. Each workplace is individually height-adjustable and adapts to the individual user's requirements. The efficient frame construction in the centre areas creates sufficient room for the user's range of movement. The DYNO partition screens attached to the workplace provide both a discreet optical screen and agreeable acoustics.

D | Neben der WORKS GE Basic Version, von 68 bis 118 cm höhenverstellbar, bietet die Comfort Version mit Doppelteleskoprohr, von 65 bis 125 cm höhenverstellbar, erweiterte Anpassungsmöglichkeiten an fast jede Körpergröße. Beide sind in der elektromotorischen Ausführung sowohl mit Rechteck- als auch mit Rundrohrsäulen erhältlich. Wahlweise ist WORKS GE mit einfachem Auf-/Ab-Schalter oder mit 4-fach-Memoryschalter inklusive digitaler Anzeige ausgestattet.

GB | Apart from the WORKS GE Basic version, with adjustable height from 68 to 118cm, the Comfort version is also available with a double telescopic tube, adjustable from 65 to 125cm, a further adjustment facility allowing adaptation to almost every user height. Both are available in the electromotor version together with either square or with circular tube columns. As a further option, WORKS GE is equipped with a simple up/down switch, or with a 4-step memory switch including a digital display.



D | Gasfederhöhenverstellung  
Rechtecksäule  
Basic von 68 -118 cm  
Comfort von 65 -125 cm  
GB | Gas spring height adjustment  
Square tube column  
Basic from 68-118cm  
Comfort from 65-125cm



# Systemübersicht Einzeltische/ System Overview Individual Tables

## D | Fit durch den Arbeitstag mit WORKS GE

- | Der regelmäßige Wechsel zwischen Sitzen und Stehen kräftigt die Muskulatur und den Bewegungsapparat.
- | Das Herz-Kreislaufsystem wird aktiviert, Konzentration und Leistungsfähigkeit werden gesteigert.
- | Entscheidend ist die Mischung während des Arbeitstages. Empfohlen werden rund 60% dynamisches Sitzen, 30% Arbeiten im Stehen und 10% Gehen sowie häufige Haltungsverwechsel und Stehphasen, die nicht länger als 20 Minuten andauern.
- | Schon zwei Arbeitsausfalltage weniger amortisieren den Mehrpreis eines Steh-Sitz-Tisches.

## GB | Fit for work with WORKS GE

- | A regular alternation between sitting and standing strengthens the muscular and locomotor system.
- | The cardiovascular system is stimulated; concentration and performance improved.
- | The correct mixture during the working day is the key. A recommended ratio is 60% dynamic sitting, 30% working whilst standing and 10% walking, as well as frequent changes in posture and periods of standing which do not exceed 20 mins.
- | The extra cost of a sit-stand table pays itself off within a mere two days absence from work.



- D | Elektromotorische Höhenverstellung  
Rechtecksäule  
Basic von 68 - 118 cm  
Comfort von 65 - 125 cm
- GB | Height-adjustable with electromotor  
Square tube column  
Basic from 68-118cm  
Comfort from 65-125cm

- D | Elektromotorische Höhenverstellung  
Rundrohrsäule  
Basic von 68 - 118 cm  
Comfort von 65 - 125 cm
- GB | Height-adjustable with electromotor  
Round tube column  
Basic from 68-118cm  
Comfort from 65-125cm



- D | Duo-Tisch Höhenverstellung  
Manuell Steh-Sitz: 65 - 85 cm  
Elektromotorisch Steh-Sitz: 68 - 118 cm
- GB | Duo table height adjustment  
Sit-stand (manual): 65-85cm  
Sit-stand (electromotor): 68-118cm

# Systemübersicht Duo-Tische/ System Overview Duo Tables

D | WORKS GE Duo-Tische verfügen über eine gemeinsame Gestellbasis mit feststehendem Sichtschutz und unabhängig voneinander einstellbaren Arbeitsflächen – per Kurbel von 65 bis 85 cm oder motorisch von 68 bis 118 cm. Wie bei allen WORKS GE Versionen wird durch die normgerechte, traversenlose Konstruktion ein Maximum an Beinfreiheit erzielt. Die Duo-Tische werden serienmäßig mit Schiebeplatte ausgestattet und bieten so insbesondere bei Benchlösungen einen komfortablen Zugriff auf die horizontale Kabelführung.

GB | WORKS GE Duo tables have a common frame base with a fixed optical screen and tops which can be independently adjusted – with hand crank from 65 to 85cm, or with an electro-motor from 68 to 118cm. As on all WORKS GE versions, a maximum of legroom is guaranteed thanks to the standard-compliant frame without a cross-beam. The standard version of the Duo tables is equipped with a sliding top, thus providing easy access to the horizontal cable management, useful in particular with bench solutions.



D | Schiebeplatte  
GB | Sliding top



# Zubehör / Accessories



D | Kabelkanal abklappbar  
GB | Hinged cable duct



D | Flexible Kabelführung, vertikal  
GB | Flexible cable management, vertical



D | Kabelauslass eckig  
GB | Square cable outlet



D | CPU-Halter mitfahrend  
GB | PC bracket, moves with top



D | Druckeransatz mitfahrend  
GB | Self-aligning printer shelf



D | Handschalter Gasfedertisch  
GB | Manual switch, table version with gas spring



D | Auf-Ab-Schalter  
GB | Up/down switch



D | Memoryschalter  
GB | Memory switch




D | Beinraumblende  
GB | Modesty screen



D | Sichtwand 3. Ebene  
GB | Third level optical screen


Dekore / Décors




DS1Q Reinweiß / Pure white



DU3H Grauweiß / Grey-white



DU3E Lichtgrau / Light grey



DU1B Buche-Dekor / Beech decor



DU2A Ahorn-Dekor / Maple decor



DU4C Graueiche-Dekor / Grey oak decor



DU4F Amoukeiche-Dekor /  
Amouk oak decor

## Furnier / Veneer



**WU10** Buche-Natur / Beech veneer



**WU30** Ahorn-Natur-Hard-Maple /  
Hard maple veneer



**WU20** Eiche-Hell / Oak light




**WU40** Kirschbaum / Cherry



**WU80** Nussbaum / Walnut

## Metall / Metal




**MS46** Reinweiß / Pure white



**MU3A** Silber / Silver




**MU3M** Graphit / Graphite




**MU3Z** Schwarz / Black




Rechteck-Arbeitstische / Rectangular tables






Sinus-Tische / Sinus tables



Cockpit-Tische / Cockpit tables  
(In Ausführung links und rechts erhältlich. / Available with left or right recess.)




Eckform-Tische / Angled tables  
(In Ausführung links und rechts erhältlich. / Available with left or right recess.)




# Tischplatten / Tabletops

L-Form-Tische / L-shaped tables  
(In Ausführung links und rechts erhältlich. /  
Available with left or right recess.)



Duo-Tische / Duo tables





Kinnarps' business philosophy is simple. We create efficient, long-term, global solutions to improve the way you work and the prosperity of your business.

Kinnarps GmbH  
Mainzer Straße 183  
67547 Worms  
T +49 (0) 6241 4003 - 0  
F +49 (0) 6241 4003 - 1366  
info@kinnarps.de  
www.kinnarps.de

Kinnarps GmbH  
Cammer Straße 17  
32423 Minden  
T +49 (0) 571 3850 - 0  
F +49 (0) 571 3850 - 3010  
info.minden@kinnarps.de  
www.kinnarps.de

Technische Verbesserungen,  
Modelländerungen, Irrtümer  
und Druckfehler vorbehalten.

Changes made subject to  
technical conditions, models,  
minimal deviations in  
dimensions and printing errors  
and mistakes are excepted.